

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



ERRATA

Na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021 tendo como objeto a **Contratação de empresas para aquisição de câmeras de vídeos de monitoramento e todos os materiais para execução do serviço para instalação nos prédios pertencentes ao município**, onde se lê:

2	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, Máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarma: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares: USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
9	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~</p>

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



	<p>10s, pós-alarma: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
16	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarma: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
30	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de</p>

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



	<p>vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarque: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
--	--

Deve-se ler:

2	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 8 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 4M Lite / 1080p (30 FPS) e 6 canais em 4M Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarque: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
9	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 8 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 4M Lite / 1080p (30 FPS) e 6 canais em 4M Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30</p>

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



	<p>FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarque: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
16	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 8 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 4M Lite / 1080p (30 FPS) e 6 canais em 4M Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP: D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarque: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:</p> <p>USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.</p>
30	<p>Gravador digital de vídeo Multi HD, DVR Full HD com processador principal integrado de alta performance; sistema operacional: Linux Embarcado; com entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR; compatibilidade analógica: NTSC / PAL, compatibilidade HDCVI: 4MP / 1080p / 720p, compatibilidade HDTV: 1080p / 720p, compatibilidade AHD: 1080p / 720p, compatibilidade IP: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p; entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15 KO), áudio bidirecional disponível no canal 1; display: saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC, resoluções de saída em pixels: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC), divisão do mosaico da Tela: 1 / 4 / 8 / 9 / 16, máscara de privacidade: 4 zonas onfiguráveis por canal, informações em tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação; gravação: compressão de Vídeo/Áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, resolução de gravação Main Stream HDCVI, HDTV, AHD: 8 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 4M Lite / 1080p (30 FPS) e 6 canais em 4M Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Main Stream IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Main Stream Analógico (CVBS): 960H / D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra HDCVI, HDTV, AHD: D1 / CIF (7 FPS), resolução de gravação Stream Extra IP:</p>

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



D1 / CIF (30 FPS), resolução de gravação Stream Extra Analógico (CVBS): D1 / CIF (7 FPS), Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico, modos de gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo, intervalos de gravação: 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 10s, pós-alarma: 1 ~ 300s; detecção de vídeo: eventos: gravação, PTZ, Tour, notificações push, e-mail, foto, buzzer e pop-up em tela, detecção de vídeo: detecção de movimento, zonas: 330 (22x15), perda de vídeo e mascaramento, inteligência de vídeo: detecção de face, linha virtual, cerca virtual, objeto abandonado/retirado; modo de backup: dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido; interfaces auxiliares:
USB: 2 portas USB (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0), RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, adaptador USB wireless (Wi-Fi): IWA 3000 e IWA 3001; acompanhando fonte, mouse e HD original de 4TB instalado no DVR.

MANTEM-SE A DATA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2021 PARA A ABERTURA DO PREGÃO ÀS 8H30MIN.

Nova Fátima, 21 de junho de 2021.

CAMILA DE CÁSSIA SPITZER
PREGOEIRA