



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **WELLINGTON MARCOS CARLI 07459884901**, inscrita no CNPJ sob nº 31.802.330/0001-24 foi contratada pela empresa **VITOR LUIZ ESTEVES SOBRINHO**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 20.268.101/0001-55 e prestou os serviços abaixo citados, com as seguintes características:

1. **CONTRATO:** 01/2021
2. **OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços profissionais de iluminação com o Tema de Natal para Confraternização da empresa contratante, assim descrita:

ITEM	NOME DO PRODUTO/SERVIÇO
1	01 (um) Portal suspenso, confeccionado em estrutura de metal, medindo 4 metros de largura x 1,5 metros de altura, com estrelas e os dizeres "FELIZ NATAL", revestido em cordões e/ou mangueiras de led nas cores a serem definidas pela CONTRATANTE; - 150 Metros de mangueira luminosa led 13mm, 36 lamp por metro, 220v nas cores branco frio e dourado, circulando os caules de 18 árvores, distribuídos de maneira uniforme;
2	01 (UMA) BOLA DE NATAL GIGANTE - Material: estrutura metálica estável. - Medidas: 6 m de diâmetro, com duas aberturas opostas arredondadas medindo 2,00 m largura e 2,50 m altura - Características: Representação de pino e "argola" característicos de bola natalina; bola revestida de maneira a garantir efeito translúcido de forma a permitir visibilidade do interior, com as superfícies iluminadas por no mínimo 300 pontos de luz em led por m², uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa. - Os pontos de luz deverão ser blindados, na cor a ser definida pela CONTRATANTE, com quantidade de retificadores que garanta a alimentação da carga e funcionalidade. Com sistema de programação em "TIMECODE", fazendo com que toda a iluminação da bola tenha funcionamento programado não estático sequencial a ser utilizado no dia da inauguração da iluminação.



3	01 (UMA) ARVORE DE NATAL - Pinheiro natalino em estrutura metálica e formato cônico, estável, fixo. - Medidas aproximadas: - Altura: 12,00 m, - Base: 4,5 m de diâmetro - Topo: 0,40m, - Características: - Deverá ser instalada estrela de 0,50 m no topo da árvore, iluminada na cor branca. - O pinheiro deve ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido, com as superfícies iluminadas por no mínimo 300 pontos de luz em LED por m², blindados, na cor a ser definida pela CONTRATANTE, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa. - Poderá ter figuras natalinas opcionais (a serem aprovadas pelo contratante) iluminadas na cor branca. - Com sistema de programação em 'TIMECODE', fazendo com que toda a iluminação da árvore de natal tenha funcionamento programado não estático e sequencial a ser utilizado no dia da inauguração da iluminação do natal.
4	PRAÇA PRINCIPAL Urso polar, medindo aproximadamente 2,20m de altura x 1,50m de largura x 1,25m de profundidade, produzido em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura eletrostática branca e contorno com lâmpadas de LED branco fio elétrico branco e LED vermelho fio elétrico vermelho transparente 2 x 0,5mm²; sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O Urso polar tem potência total aproximada de 291W.
5	-100 metros de mangueira luminosa led 13mm, 36 lamp por metro, 220v, nas cores branco frio e dourado, circulando os caules das principais arvores da prefeitura, distribuídos de maneira uniforme; - objeto decorativo em forma de presépio, com figuras representativas em forma de "Maria, José e Menino Jesus na manjedoura", medindo 4 mts de largura x 1,80 mts de altura, aramado e revestido de mangueira luminosa led 13mm, 36 lamp por metro, 220v e ou cordões de led na cor Dourado - 40 snow fall, com efeito cascata, 220 v, a serem distribuídos de maneira uniforme nas principais arvores da prefeitura;
6	- 30 (TRINTA) objeto natalino decorativo em formato a ser definido pela CONTRATANTE, confeccionado em material metálico, (alt 0,80m x larg 0,80m) revestidos de mangueira luminosa led 13mm, 36 lamp por metro, 220v e ou cordões de led a serem instalados nos postes da avenida principal, com acionamento através de rele fotovoltaico; - 200 Metros de mangueira luminosa led 13mm, 36 lamp por metro, 220v nas cores

[Handwritten signature]



	branco frio e dourado, circulando os caules das principais arvores do canteiro central, distribuídos de maneira uniforme;
7	Cascata Led 400 lâmpadas, branca 220v (10.00 x 0.50) - Cascata Led Fixa com 400 lâmpadas brancas, corrente 20mA. 24W. 220V. Medindo 9 metros (8 metros de lâmpadas) por 0.50m de queda assimétrica (variação entre 0.20 a 0.50m). Espaçamento de 5,5 cm entre as lâmpadas e 14 cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada Macho e Fêmea. Local de instalação
8	Pacote de presente pequeno, medindo aproximadamente 1,80m de altura x 1,20m de largura x 1,70m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/16 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Preenchimento com 5.800 lâmpadas de LED nas cores branco fio elétrico branco 2 x 0,5mm ² e azul fio elétrico cristal azul 2 x 0,5mm ² sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm. O pacote de presente tem potência total aproximada de 1.282W.
9	Estrutura moldada tipo Papai Noel confeccionada em tubo metálico/metalon 20 x 30, metalon 15 x 15, ferro 3/8 cores diversas contornado com mangueira luminosa Led 13mm, 36 lâmpadas por metro, acionados através de rele fotoelétrico . Painel em tubo de aço metalon 30 x 30 tela artística (alt 1,30 x larg 4,50 m) - Luminoso em forma de Boas Festas, produzido em estrutura metálica galvanizada ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 , contornado com mangueira luminosa LED 13 mm e 36 lâmpadas por metro.
10	- Instalação e desmontagem sendo a empresa responsável pelo fornecimento de



todos os materiais que compõe a montagem e desmontagem da decoração natalina de 2021, Instalação, energização e retirada de Corda luminosa (mangueira de led) em Leds, decorativa, mangueira de 13 mm de Diâmetro, corte a cada metro, leds deitados para uma Visão em 360 graus. Potência mínima de 3 W/mt. Uso interno/externo, mangueira de 2 fios, tensão: 220 volts. Para revestimento de aproximadamente 60 árvores. Na cor branco frio e branco quente, Com Relé 220, Sistema de Disjuntores equivalente e fiações, assim como a mobilização de todo o transporte dos produtos, objetos, estruturas, acessórios e demais elementos aos locais designados. Devendo fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos. Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2021. Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõem a decoração natalina, atestando a permanência dos elementos nos locais indicados. Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua.

3. **DO SERVIÇO:** Os serviços foram executados na data de 15/08/2021, local: Chácara da Ponte no Endereço: BR 436, km 100, BAIRRO: ÁGUA DOS CINZAS, BANDEIRANTES/ PR CEP: 86360-000 com duração: do evento das 16:00 às 2:00 horas.
4. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Rafael Garcia da Silva, CPF: 077.886.959-80, RG: 10.308.480-6, CREA-PR: 145139/D.
5. **ART:** 1720213839273
6. **VALOR COM CONTRATO:** R\$15.000,00

BANDEIRANTES/PR, 17 de AGOSTO de 2021.

Vitor Luiz Esteves Sobrinho
 VITOR LUIZ ESTEVES SOBRINHO

000125



WELLINGTON MARCOS CARLI

TESTEMUNHA 1:

Milton Luiz Ynaga Jr
RG Nº 905+6631

CPF Nº

TESTEMUNHA 2:

RG Nº

CPF Nº

[Handwritten signature]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Bandeirantes / Paraná
Contrato 485/2022


Atestamos para os devidos fins que a empresa **WM CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.802.330/0001-24 foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 76.235.753/0001-48 e prestou os serviços abaixo citados, com as seguintes características.

1. **CONTRATO:** 485/2022
2. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa para aquisição e locação de materiais elétricos e decorativos para o Natal de 2022, para atender a secretaria de educação do município de Bandeirantes-PR.

ITEM	NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	Quantidade
1	Abraçadeiras de nylon resistente com acabamento na cor preta, pacote com 1000 (Um mil) unidades, tamanho: 3,6x150mm.	30
2	Cascata em LED, confeccionada com 200 LEDs fixos 220v na cor branca, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm ² , medindo aproximadamente 3,80m de comprimento x 0,70m de queda assimétrica. A cascata possui 12W de potência. Apropriada para uso externo.	30
3	Cascata em LED, confeccionadas com 378 LEDs fixos 220v	30



	na cor branca, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm², medindo aproximadamente 3,80m de comprimento x 1,10m de queda assimétrica. A cascata possui 23W de potência. Adequada para uso externo.		
4	Conector de emenda de mangueira luminosa 2 fios, utilizado para união de cores diferentes ou reparos.	100	
5	Conector Plug tomada fonte mangueira led redonda bivolt.	200	
6	Cordão de LED alternado blindado, composto por 4 linhas de fiação com 2mm de espessura, com mínimo de 10 metros de comprimento, com 100 lâmpadas de 7mm e espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, sendo que, a cada 4 LEDs fixos da cor escolhida, o quinto pisca branco quente, tomada macho e fêmea e conector blindado, resistente à água, de no mínimo de 6,5x2,5cm, 12w, 220V, Cores a definir.	400	
7	Locação de Árvore de Natal, nas medidas e nas características abaixo mencionadas: - Altura: 7,00 metros; Base: 3,0 metros de diâmetro e Topo: 0,40 metros. Características: formato de Pinheiro natalino em estrutura metálica e formato cônico, estável, fixo, dividido em 03 (três) camadas sobrepostas, na cor a definir. O pinheiro deve ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido com as superfícies iluminadas por no mínimo 300 pontos de luz em Cordão de LED alternado blindado, composto por 4 linhas de fiação, com 2mm de espessura, com mínimo de 10 metros de comprimento, com 100 lâmpadas de 5mm e espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, sendo que, a cada 4 LEDs fixos da cor escolhida, o quinto pisca branco frio, tomada macho e fêmea e conector blindado, resistente à água, de no mínimo de 4,5x1,5cm, 12w, 220V, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação de carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em um rede acesa sem intermitência. Deverão conter fiação, reles, disjuntores compatíveis com a carga elétrica a ser utilizada. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA	1	



8	Locação de Árvore luminosa (FUNCIONANDO) sextavada com desenho em forma de arabescos medindo aproximadamente 5-7,00m de largura x 12-15m de altura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes por ligação / figura. A alimentação elétrica de cada figura deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentada de cada segmento do cordão com tratamento antichama. A árvore tem sua sustentação autoportante com 6 painéis triangulares interligados formando um hexágono, fixada ao solo por buchas e parafusos 10mm. Adição de lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A Árvore luminosa tem potência total aproximada de 5640W.) TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA EM PLATAFORMA DE APROXIMADAMENTE 6 METROS DE ALTURA É POR CONTA DA CONTRATADA.	
9	Locação de Boneco formato de Papai Noel fabricado em Fibras de Vidro Sólida com pintura esmalte sintético e verniz automotivo. 2 metros de altura. Contendo também caixas de presente luminosas. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA.	
10	Locação: ANJO – Decoração metálica iluminada led- Papai Noel acenando animado - 3,15 metros x 1,70. Tamanhos aproximado - altura 3,0 x 2,15m largura> Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de anjo. Produzido em ferro metalom 20 x 20 e em ferro 1/2 x 1/8 polegadas, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição prolongada em áreas externas. Aplicação de mangueira luminosa em LED na cor branco morno e na cor azul ou	

[Handwritten signature]



	branco quente, em PVC flexível extrudado de 13mm de diâmetro, com 36 micro por metro na tensão 220 V. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA.		
11	Locação: Balão Grande com assento 3,83mts Altura, confeccionado em tubo redondo 3/8 com suas arestas contornadas com Mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor warm entre 3200 k e 3500k, a cada 6 leds warm fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA	1	
12	Locação: Decoração de portais medindo em média 3m de largura x 3m de altura (FELIZ NATAL / FELIZ ANO NOVO). TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA.	4	
13	Locação: Figura luminosa bidimensional vertical com desenho em formato de fonte de luzes, medindo aproximadamente 6m de altura x 7m de largura, produzidos em estrutura de aço Metalom 50 X 50 X 16, interligado por quatro abraçadeiras metálicas e oito parafusos 3/8, com aplicação de cordões de lâmpadas LED Blindadas, a cada 4 LEDs fixos da cor escolhida, o quinto pisca branco frio, em cordões de 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea, 12w bivolt, com detalhes em mangueira luminosa branca LED, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220V., a figura luminosa tem potência total aproximada de 50w. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO EM PLATAFORMA NO CENTRO DE DOIS LAGOS COM APROXIMADAMENTE 50 METROS COMPRIMENTOS E SUA RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA	2	
14	Locação: Objeto decorativo em forma de presépio, com figuras representativas em forma de "Maria, José e Menino Jesus na manjedoura", medindo 4 mts de largura x 1,80 mts de altura,	1	

[Handwritten signature]



000130

	aramado e revestido de mangueira luminosa led 13mm, 36 lâmpadas por metro, 220v e ou cordões de led na cor Dourado. TODA OPERAÇÃO DE FIXAÇÃO E RETIRADA POR CONTA DA CONTRATADA.	
15	Locação: Soldado de Chumbo fabricado em fibra de vidro sólida com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo, medindo 1,80 metros de altura.	2
16	Mangueira, 24 leds, 13 mm de espessura, Cor a definir, corte a cada 2 metros, mangueira de três mm de diâmetro, leds deitados para uma visão em 360 graus. A cada quatro leds o quinto pisca. Potência mínima de 3 w/mt. Uso interno/externo, mangueira de 2 fios tensão 220v. Roio com 100mts	40
17	Pistola De Cola Quente Profissional Grande 40w Bi-volt bastão 11 mm. Exclusivo para empresas ME, EPP e MEI	10
18	Pistola De Cola Quente Profissional Grande 40w Bi-volt bastão 8 mm.	10
19	Pistola de Cola Quente Profissional, Pico de Potência: 100W, Potência Nominal: 18W, Temperatura de Trabalho: de 150°C a 190°C Bivolt: 127 - 220V, Frequência: 50/60 Hz, Diâmetro do bastão de cola: 11.2mm, Itens Inclusos Bastão de Cola Quente com 10 cm (2 unidades).	2
20	Refil Bastão de Cola Quente Transparente 11mm - 1 Kg - Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Cor: Transparente.	10
21	Refil Bastão de Cola Quente Transparente 8mm - 1 Kg - Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Cor: Transparente.	10
22	Strobo Redondo 6V, branco frio.	100

3. DO SERVIÇO: Os serviços foram executados entre o dia 22/11/2022 e 12/02/2023, nos seguintes endereços:

- RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457, CENTRO, BANDEIRANTES-PR - CEP: 86360-000, COMPL: PREFEITURA MUNICIPAL
- PRAÇA BRASIL JAPÃO, SN, CENTRO, BANDEIRANTES-PR - CEP: 86360-000



- PARQUE DO POVO, SN, CENTRO, BANDEIRANTES-PR – CEP: 86360-000
- RUAS DIVERSAS DA CIDADE, SN, CENTRO, BANDEIRANTES-PR – CEP: 86360-000

4. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Rafael Garcia da Silva, Engenheiro Eletricista, CPF: 077.886.959-80, RG: 10.308.480-6, CREA-PR: 145139/D, RNP: 1714170071
- Lincoln Gustavo de Souza, Engenheiro Civil, CPF: 100.250.959-94, RG: 13.394.303-0, CREA-PR: 204625/D, RNP: 1721027483

5. **ART:**


- Elétrica: 1720226136543
- Civil: 1720227036259

6. **ATIVIDADES TÉCNICAS:**

Elétrica (Art 1720226136543):

- 6.1. Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 220 volts
- 6.2. Execução de Instalação de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais: 220 volts
- 6.3. Execução de serviço técnico de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10): 1 unidade
- 6.4. Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 360 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 690 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 1000 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 300 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 1200 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 5640 watts
- Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 5640 watts

[Handwritten signature]



Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 2000 watts

Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 1000 watts

Execução de Instalação de Sistemas de iluminação: 12000 watts.

Civil (Art 1720227036259):

6.5. Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos: 3 unidades

6.6. Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos: 3 unidades

7. VALOR COM CONTRATO: R\$225.765,30

BANDEIRANTES, 11 DE AGOSTO DE 2023

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
NELCI MARIA MARTINS DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 76.235.753/0001-48



000132

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****Prefeitura Municipal de Bandeirantes / Paraná****Contrato Nº260/2024**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **WM CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **31.802.330/0001-24** foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº **76.235.753/0001-48** e prestou os serviços abaixo citados, com as seguintes especificações

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM E BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS EM GERAL,

conforme descrito no Termo de Referência.

1. FUNDAMENTO:

Este contrato decorre da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 32 /2024**, objeto do processo administrativo n.º 88/2024, com ratificação publicada no Site Eletrônico Oficial e no Diário Oficial do Município nº 864, de 16 de agosto de 2024

2. PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

2.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------------	-------------



000134

01	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO NO MÍNIMO 10 MT DE CUMPRIMENTO X 08 MT DE PROFUNDIDADE COM NO MÍNIMO 1M DE ALTURA COM COBERTURA E PROTEÇÃO LATERAL INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE.	Und	05	R\$ 7.086,00	R\$ 35.430,00
02	CAMARIM 04X04 METROS; PISO EM COMPENSADO NA ESPESSURA DE 20 MM, REVESTIDO COM CARPETE; PAREDE REVESTIDA DE CORTINA PRETA; COBERTURA COM LONA ANTI CHAMAS NA COR BRANCA; PORTA DE ACESSO COM TRAVA; FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, RE-RECOLHIMENTO DE ART DO CREA POR CONTA DA CONTRATADA VESTIDO COM TECIDO; RECOLHIMENTO DE ART DO CREA POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: COMPREENDE-SE LOCAÇÃO PARA EVENTO ATÉ 03 DIAS. OBS: INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE.	Und	02	R\$ 6.524,00	R\$ 13.048,00

2.2 O VALOR TOTAL DO CONTRATO: É de R\$ 48.478,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais).

2.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lincoln Gustavo de Sousa, Engenheiro Civil,
CPF: 100.250.959-94, RG: 133943030, CREA-PR: PR-204625/D, RNP: 1721027483

2.4 ART: 1720251218086

2.5 DO SERVIÇO: Os serviços foram prestados entre o dia 02/09/2024 a 10/02/2025

2.6 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RUA DINO VEIGA, S/N - 86360-000 - VILA MARIA, BANDEIRANTES-PR - Coordenadas geográficas: -23.103859 -50.367484



000135


Aline Firmino Neves Vasconcelos
Secretária Municipal de Educação
Cultura e Esportes
Portaria Nº 14.820/2025 - 07/01/2025

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Aline Firmino Neves Vasconcelos

BANDEIRANTES 05 DE MARÇO DE 2025

A autenticidade e a validade desta cópia deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Certificados Públicos, informando o número
do protocolo: 8358112/2025.

CAT nº 17202500016/2 de 17/03/2025, página 5 de 5

CREA-PR



**ANEXO III –
DECLARAÇÃO UNIFICADA**

À pregoeira
Prefeitura Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025

Pelo presente instrumento, a empresa W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ: 31.802.330/0001-24, com sede na Rua Francisco Gomes Nogueira, 850 - Lote 007, Setor 1, Bandeirantes/PR – CEP 86.360-000, telefone (43) 9812-7394, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WELLINGTON MARCOS CARLI, inscrito no CPF nº 074.598.849-01 e RG nº 10.683.762-7, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. *Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. WELLINGTON MARCOS CARLI, Portador do RG sob nº 10.683.762-7 e CPF nº 074.598.849-01, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhada para o seguinte endereço:

E-mail: Wellcarli@outlook.com

Telefone: (43) 9812-7394

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor WELLINGTON MARCOS CARLI, portador do CPF/MF sob n.º 074.598.849-01, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 061/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Bandeirantes/PR, 31 de Outubro de 2025.

W M CARLI PROJETOS
DE ILUMINACAO

LTDA:31802330000124

Assinado de forma digital por W M
CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO
LTDA:31802330000124
Dados: 2025.11.01 00:08:34 -03'00'

W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA

WELLINGTON MARCOS CARLI

REPRESENTANTE LEGAL

RG Nº 10.683.762-7 SESP/PR

CPF Nº 074.598.849-01

W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA

CARLI RIGHT

CNPJ: 31.802.330/0001-24

FONE: (043) 9 9812-7394

Rua Francisco Gomes Nogueira, 850 - Lote 007, Setor 1, Bandeirantes/PR -
CEP 86.360-000.



000138

ANEXO II
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura DE NOVA FÁTIMA
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025– PROCESSO Nº 150/2025

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.802.330/0001-24 - 90917462-79

REPRESENTANTE E CARGO: WELLINGTON MARCOS CARLI - representante legal

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: RG nº 10.683.762-7 - CPF nº 074.598.849-01

ENDEREÇO: R. Francisco Gomes Nogueira, 850 - Lote 007, Setor 1, Bandeirantes/PR – CEP 86.360-000

TELEFONE: (43) 9812-7394

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: AG 0429-4 – C/C 24977-7

ENDEREÇO ELETRÔNICO: Wellcarli@outlook.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Lote	Item	Descrição do Item	UND	QTD	RS Unit.	RS Total
1	01	Instalação de Árvore RGB de Natal Pinheiro Sextavada com Desenhos de Arabescos de 14 metros - Manutenção e Instalação de Árvore de Natal Pinheiro sextavada com desenhos em forma de arabescos de 12 metros de altura. Árvore com base de aproximadamente 5 metros de diâmetro com troca de toda iluminação em mangueira luminosa cristal e azul, de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V. A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentação de cada segmento do cordão com tratamento anti-chamas. O pinheiro deve ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido com as superfícies iluminadas por no mínimo 14 000 (QUATORZE MIL PONTOS) pontos de luz em LED RGB blindados no tamanho 2mm com quantidade de retificadores que garantam a alimentação de carga e funcionalidade,	UNID	01	36.700,00	36.700,00

		uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência, conectados em 28 fontes de alimentação 12v 60A. Com sistema de programação em PROCESSADOR DIGITAL, fazendo com que toda a iluminação da árvore tenha funcionamento programado. Deverão conter fiação (FIOS E PP 10MM) reles, disjuntores compatíveis com a carga elétrica a ser utilizada. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de Led e do cordão de Led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
1	02	PRAÇA - Locação de Cenário tridimensional - Tunel Iluminado Digital de forma Circular - Locação de Cenário tridimensional, tipo TÚNEL ILUMINADO DIGITAL, com forma circular, medindo no mínimo 12,00m comprimento x 3,00m altura x 4,00m largura. Com 20 arcos, produzido em tubo redondo de aço carbono 1 1/2m polegadas na chapa 14, galvanização por imersão a base de zinco, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries com aplicação de mangueira NEON COR RGB com potência de 7W/m, espessura de 10mm e largura de 18mm, corte a cada 1 metro, 4 via de pinos. 1 console Dmx mínimo 512 voltagem 220 v. Controle mínimo de 192 canais e 16 aparelhos. Memória com no mínimo 30 Programas e 8 cenas. O túnel tem total de 960W. Rack Dimmer Entrada de energia tipo Borne, Entrada e saída do sinal Digital DMX com Conector XLR 03 pinos 4000 Watts por canal; 12 disjuntores 32A para proteção individual por canal 3 disjuntores 80A protegendo 04 canais cada; 48 Tomadas 2P+T 10 Amperes Display Digital para configurar gravações e endereçamento nos canais e dimensões: Altura: 15 cm, Largura: 48,5 cm, Profundidade: 45 cm, Peso: 15 kg Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de Led e do cordão de Led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	UND	02	18.500,00	37.000,00
1	03	PRAÇA - INSTALAÇÃO DE ANJO ILUMINADO - Manutenção e Instalação de Anjo Iluminado Tridimensional de led recoberto com 2.140 pontos de luz. O corpo deverá ser preenchido de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco frio, obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, tomada macho e fêmea e retificador blindado e as asas deverá ser preenchida de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco	UND	04	4.000,00	16.000,00

		quente, obedecendo a temperatura da cor entre 3000k e 3200k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm . Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base e retificador blindado. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de Led e do cordão de Led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
1	04	Fachada da Prefeitura deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em Mangueira de Led 13mm na cor branca quente (quinto Led pisca) . 4 Caixas de presente no tamanho aproximado de 1,40 x 1,40 revestida em Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto Led pisca) e 60 metros de cordão em Led na cor branca fria. (quinto Led pisca) revestimento em coqueiro com 300 metros de Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto Led pisca) . Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de Led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	UND	01	12.500,00	12.500,00
1	05	SANTA EM RETATÓRIA- Deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em cortinas em led na cor branca quente, 20 strobos na cor branca fria. quinto Led pisca) . Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de Led e do cordão de Led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	UND	02	6.400,00	12.800,00
1	06	Instalação de Cometa de 6,50m altura x 5,00 largura com Floco de Neve de 80 cm na ponta. O floco de neve deverá ser revestido com mangueira de 13mm de Led strobo vermelha com 36 Leds por metro, 30 fixos e 6 que piscam, e a estrutura do cometa recoberta com 1.500 pontos de luz blindados com cordão de Led, 220V, com 100 lâmpadas, sendo 80 fixas na cor branco frio e 20 que piscam na cor branco frio. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	UND	10	3.800,00	38.000,00
1	07	POSTES - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos 1 Sino, medindo aproximadamente 0,90m de comprimento x 1,80m de altura, produzida em estrutura de metalão	UND	60	980,00	58.800,00