



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PR
PREGÃO 90063/2025

Às 10:54 horas do dia 12 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 157, Pregão nº 90063/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e equipamentos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para suprir as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima.
Entrega de propostas: De 06/11/2025 às 08:00 até 19/11/2025 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 08:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2025 às 13:46:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/11/2025 às 13:55:56	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/11/2025 às 13:56:56	Iniciareis as convocações das empresas classificadas considerando a Lei prevista em edital sobre o benefício Local/regional.
Sistema	19/11/2025 às 13:57:26	2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto na Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente, de acordo com os seguintes termos: 2.5.2.1 Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (
Sistema	19/11/2025 às 13:58:55	Nosso horário de atendimento é das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 17:00hs.
Sistema	19/11/2025 às 13:59:43	Todo contato será estritamente realizado ou pelo chat que estará sempre aberto ou por e-mail:licitacaonfpr@gmail.com
Sistema	19/11/2025 às 16:39:40	Caros senhores.
Sistema	19/11/2025 às 16:40:54	O licitante que julgar necessário acréscimo de prazo, por gentileza solicitar antes de findar o primeiro prazo estabelecido. Convoquei em todos os itens para não deixar dúvidas.
Sistema	19/11/2025 às 16:41:46	Poderão anexar as propostas e documentações em apenas um item, por gentileza indicar em qual estará as documentações.
Sistema	19/11/2025 às 16:42:46	Amanhã é feriado e na sexta-feira será recesso. Retornaremos na segunda do dia 24/11/2025 a partir das 08:00hs.
Sistema	19/11/2025 às 16:43:28	Caso precisem de mais prazo concederei na segunda.
Sistema	19/11/2025 às 16:55:21	Caros senhores, se atentem aos prazos. Desejo a todos um bom feriado e um bom descanso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 08:08:04	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	24/11/2025 às 09:33:04	Caros senhores. Tivemos uma queda de energia.
Sistema	24/11/2025 às 09:37:01	Retornando aqui com as conferências.
Sistema	24/11/2025 às 10:01:16	Caros senhores, está chovendo muito aqui, caso eu não entre em contato, propoavelmente é por falta de energia.
Sistema	24/11/2025 às 10:02:09	Não convocarei nenhuma empresa agora no período da manhã.
Sistema	24/11/2025 às 11:31:25	Retornarei após as 13:00hs. Bom almoço.
Sistema	24/11/2025 às 13:10:01	Boa tarde, senhores.
Sistema	24/11/2025 às 17:03:19	Caros senhores, peço desculpas pelos transtornos de hoje. Meu computador queimou a placa, tivemos que chamar o técnico e atrasou um pouco os procedimentos. Amanhã espero que tudo ocorra bem, bom descanso a todos.
Sistema	24/11/2025 às 17:03:38	Retorno a partir das 08:00hs.
Sistema	25/11/2025 às 08:02:05	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 08:02:41	Retomando as conferências das documentações e catálogos.
Sistema	25/11/2025 às 11:32:00	Caros senhores, retorno após as 13:00hs
Sistema	25/11/2025 às 11:32:05	Bom almoço.
Sistema	25/11/2025 às 13:04:32	Boa tarde, senhores.
Sistema	25/11/2025 às 17:03:53	Boa tarde, senhores retornaremos amanhã.
Sistema	25/11/2025 às 17:07:22	A partir das 08:00hs.
Sistema	25/11/2025 às 17:07:28	Bom descanso.
Sistema	26/11/2025 às 08:10:39	Bom dia.
Sistema	26/11/2025 às 11:32:12	Retorno após as 13:00hs, bom almoço.
Sistema	26/11/2025 às 13:09:21	Boa tarde, senhores.
Sistema	26/11/2025 às 13:09:44	Retornando com o julgamento.
Sistema	26/11/2025 às 17:04:23	Caros senhores.
Sistema	26/11/2025 às 17:04:51	Retorno amanhã, a partir das 08:00hs.
Sistema	26/11/2025 às 17:05:01	Bom descanso.
Sistema	27/11/2025 às 08:01:22	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 11:31:47	Bom almoço, retorno após as 13:00hs.
Sistema	27/11/2025 às 13:11:06	Boa tarde, senhores.
Sistema	27/11/2025 às 17:03:36	Retornamos amanhã a partir das 08:00hs, bom descanso.
Sistema	28/11/2025 às 08:04:12	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	28/11/2025 às 11:32:37	Caros senhores.
Sistema	28/11/2025 às 11:32:46	Retorno após as 13:00hs.
Sistema	28/11/2025 às 13:12:17	Boa tarde.
Sistema	28/11/2025 às 14:35:28	Caros senhores.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 14:36:40	Aguardarei os recursos e a certidão solicitada. Avisarei com prazo de 24 horas de antecedência a reabertura da sessão.
Sistema	28/11/2025 às 14:36:55	Obrigada à todos.
Sistema	04/12/2025 às 08:33:17	Bom dia, senhores.
Sistema	04/12/2025 às 08:40:05	A sessão de julgamento será reaberta amanhã dia 05/12 as 08:00hs.
Sistema	05/12/2025 às 08:04:51	Bom dia senhores.
Sistema	05/12/2025 às 08:05:07	Bom dia, senhores.
Sistema	05/12/2025 às 09:20:33	Caros senhores. A decisão do recurso interposto, será enviada no ícone Recursos, após o prazo das contrarrazões. Agradeço a atenção e participação de todos.
Sistema	05/12/2025 às 09:21:54	Caso a sessão necessite de reabertura, será comunicado aqui neste chat com prazo mínimo de 24 horas.
Sistema	05/12/2025 às 09:22:18	Obrigada.
Sistema	10/12/2025 às 15:05:07	Boa tarde, senhores. Sessão será reaberta no dia 12/12/2025 as 08:00hs. Grata.
Sistema	10/12/2025 às 15:09:04	Para dar celeridade ao processo serão convocadas todas as empresas remanescentes para apresentação dos catálogos.
Sistema	12/12/2025 às 08:14:31	Bom dia, senhores.
Sistema	12/12/2025 às 08:20:40	Aguardo os catálogos e documentações solicitadas para o julgamento deste item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 08:00:06	Abertura da sessão pública
19/11/2025 às 13:46:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5CM, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 58,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 290,1500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.***-7 - AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: S&C Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
07.983.601/0001-00 - DONNA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 58,0300 (unitário) R\$ 290,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI Modelo/versão: EMAI Valor proposta: R\$ 58,0300 (unitário) R\$ 290,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 89

Nenhum lance foi registrado para o Item 89.

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 08:58:43	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/11/2025 às 09:08:44	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 07.983.601/0001-00	19/11/2025 às 15:40:08	Sr. Fornecedor DONNA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.983.601/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 17:41:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Documentações e proposta ajustada..
Sistema para o participante 07.983.601/0001-00	19/11/2025 às 17:41:00	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:00 de 19/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DONNA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.983.601/0001-00.
Sistema	28/11/2025 às 09:47:19	O item 89 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 09:47:19	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/11/2025 09:57:19.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 15:40:08	Fornecedor DONNA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.983.601/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:41:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Documentações e proposta ajustada..
12/12/2025 às 10:54:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/11/2025 09:57:19